



Hitch/Attache Douze V2

MOUNTING GUIDE
GUIDE DE MONTAGE

Compatible with the BicyLift and Runner trailers developed by FlexiModal

Compatible avec les remorques BicyLift et Runner, développées par FlexiModal





Verify that the hitch ball is vertical to the around

Vérifier que la boule d'attelage est verticale par rapport au sol ±18°

Limited front/rear angle around the hitch ball.

Angle avant/arrière autour la boule d'attelage limité.



When stationary, keep the bike on its stand.

A l'arrêt, mettre le vélo sur sa béquille.



Do not lift the bike on the rear wheel.

Ne pas lever le vélo sur sa roue arrière..

FlexiModal SAS 15 rue de Bray 35510 CESSON SEVIGNE - FRANCE www.fleximodal.fr

Tools / Outils

Allen Key 4 and 5mm / Clé allen 4 et 5mm

Precondition / Conditions préalables

Position the bike on a flat surface on its stand and rear wheel. Placez le vélo sur une surface plane sur sa béquille et la roue arrière.



Mounting / Montage

EN	1 - Remove the 2 M6 dropout fixing screws on the left side and the M5 mudguard screw on the
	left side.

FR 1 - Enlevez les deux vis M6 de fixation du dropout ainsi que la vis M5 de fixation gauche du garde-boue.



Luggage screw / Vis du porte bagage

Mudguard screw / Vis du garde-boue





- **EN** 2 - Remove the unscrewed plate form the dropout
 - 3 Fix the hitch with the provided screws :
- **FR** 2 - Retirez la platine dévissée du dropout
 - 3 Fixer l'attache avec les vis fournies :

Check / Vérification


ΕN Before using the hitch, check that the screws have been correctly positioned and tightened.

> Make sure that the rear disc brake caliper has not been moved during operation and that the brake is fully operational.

Avant d'utiliser l'attelage, vérifiez que les vis ont été correctement placées et serrées. Assurez vous que l'étrier de frein à disque arrière n'a pas été déplacé pendant l'opération et que le freinage est opérationnel.

Warning / Attention

The FlexiModal hitch isn't compatible with the luggage L'attache FlexiModal n'est pas compatible avec le porte bagage.



rack.